


TÜRKİYE'DE
İLK

İSTANBOEL BLAUW PRESENTEERT:

ISOTRAPEZ




istanbulmavi



ISTANBOEL BLAUW TURKIJE INTRODUCEERT ISOTRAPEZ

Als de toonaangevende fabrikant van sandwichpanelen in Turkije blijven we waarde toevoegen aan gebouwen met onze expertise en kennis op het gebied van isolatie en de investeringen die we hebben gedaan op het gebied van productie.

Om een betere bescherming te bieden aan alle structuren die we aanraken, bieden wij u de geïsoleerde trapeziumvormige plaat, Isotrapezium, met Istanbul Mavi-productie en servicekwaliteit.



TEKNOPANEL ISOTRAPEZ'İN KULLANIM ALANLARI

Günümüz teknolojisine ayak uyduran üretim anlayışımızla, çatı ve cephe montajına uygun yalıtımlı trapez levhalar üretiyoruz. Ürettiğimiz her bir yalıtımlı trapez levhayla da, birbirinden farklı sektöre hitap ediyor ve her birinin emeğini korumak için işimizi en iyi ve en doğru şekilde yapmak için çalışıyoruz.



TARIM YAPILARI



HAYVANCILIK YAPILARI



ENDÜSTRİYEL YAPILAR




KONUT YAPILARI



TİCARİ YAPILAR




SOSYAL YAPILAR




VOORDELEN VAN TECHNOPANEL ISOTRAPEZ

Istanbul Mavi's geïsoleerde trapeziumplaat Isotrapezoid wordt gebruikt in de dak- en gevelbekleding van gebouwen. Met zijn 9-geribbelde buitenoppervlak en polyurethaan gelaagde binnenoppervlak is Isotrapezoid een versie van het traditionele trapezium met betere warmte-, vocht-, geluidsisolatie en belastingdragende eigenschappen. Het belangrijkste kenmerk is dat het dankzij het speciale zijontwerp zelfs op lage hellingen waterbestendig is. Geproduceerd in elke gewenste kleur en maat, biedt Isotrapezoid ook esthetische oplossingen voor uw gebouwen.


1 PERFECTE WATERDICHTHEID



BETERE WARMTE-ISOLATIE



(Jy>) 1 MINDER GELUID




1 MINDER CONDENSATIE



1 BETER LADINGDRAGEN




ISOTRAPEZ TECHNISCHE SPECIFICATIES



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productcode	RP-9T
Externe oppervlaktevorm	9 Hadveli
Extern oppervlak Metaaltype	Voorgelakte gegalvaniseerde plaat
Exterieur kleur	RAL 9002, RAL 3004
Plaatdikte	0,40 - 0,50 - 0,60mm
Maat optie	4, 5, 6, 7, 8 mtul
Isolatielaag	Polyurethaan
Isolatie dikte	15mm
binnenoppervlak	Polyethyleenfilm of optionele aluminiumfolie
Productielocatie	Istanbul Blue Izmir-fabriek



+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr